
取扱説明書 タイヤ・カート 品番:#4412130000 型式: TK1300

1,組立方法

①ハンドルをフォークに差込み、固定用穴位置に合わせてください。

②付属の蝶ボルトを穴に挿入し、時計回転方向に回して確実に締めてください。



注意事項 2

△警告(この警告文に従わなか<u>った場合、死亡、又は重症を負う危険性のあるもの。)</u>

- 平らな地面で使用してください。傾斜面、軟弱地、滑りやすい地面では使用しないでください。 ①本商品は、
- ②作業中は、作業者以外は作業場所の周りに近寄らせないでください。
- ③本商品のハンドルにタイヤを立てかけて使用する際は、必ず、ベルト等を使用し固定してください。
- ④使用前には、本商品に変形、破損、ヒビ割れの有無、及び各部品の締め付けを確認し、異常がある場合は、直ちに使用を中止し てください。
- ⑤使用中に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ⑥本商品は、**タイヤを移動させる機器**です。その他の用途には使用しないでください。 ⑦本商品の<mark>使用荷重は200kg</mark>までです。それ以上の荷重を掛けて使用しないでください。

アー・「ケーマン コーポレーション

フリーダイヤル

0120-202-800

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5

ホームページ

https://Pa-man.shop/


2023.8

タイヤ・カート 品番:#4412130000 型式: TK1300

1,組立方法

①ハンドルをフォークに差込み、固定用穴位置に合わせてください。

②付属の蝶ボルトを穴に挿入し、時計回転方向に回して確実に締めてください。



注意事項

△警告(この警告文に従わなかった場合、死亡、 又は重症を負う危険性のあるもの。)

- ①本商品は、平らな地面で使用してください。傾斜面、軟弱地、滑りやすい地面では使用しないでください。
- ②作業中は、作業者以外は作業場所の周りに近寄らせないでください。 ③本商品のハンドルにタイヤを立てかけて使用する際は、必ず、ベルト等を使用し固定してください。
- ④使用前には、本商品に変形、破損、ヒビ割れの有無、及び各部品の締め付けを確認し、異常がある場合は、直ちに使用を中止し てください。
- ⑤使用中に異常を感じた場合は、 直ちに使用を中止してください。
- ⑥本商品は
- タイヤを移動させる機器です。その他の用途には使用しないでください。 用荷重は200kgまでです。それ以上の荷重を掛けて使用しないでください ⑦本商品の使用荷重は200kgまでです。

Paman 燃パーマン コーポレーション

フリーダイヤル

0 1 2 0 - 2 0 2 - 8 0 0 **EXE**

